

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市宝安东江环保技术有限公司

法人代表：许世爱

所属行业：7724|危险废物治理

生产周期：24h

详细地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区第五工业区A区1号一层

联系方式：27264595

委托监测机构名称：深圳市华保科技有限公司

类型	监测点位	监测日期	样品编号	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
上风向1#	2024-8-13	WF2481371A0001	颗粒物	mg/m ³	0.17 (L)	1	达标	无组织排放			每季度一次
		WF2481371A0003	氯化氢	mg/m ³	0.097	0.2	达标				
		WF2481371A0002	硫酸雾	mg/m ³	0.005 (L)	1.2	达标				
		WF2481371A0004	氰化氢	mg/m ³	0.002 (L)	0.024	达标				
		WF2481371A1006/2006/3006/4006	氨	mg/m ³	0.174	0.2	达标				
		WF2481371A1007/2007/3007/4007	硫化氢	mg/m ³	0.0002 (L)	0.02	达标				
		WF2481371A0005	挥发性有机物	mg/m ³	0.06	2	达标				
		WF2481371A1008/2008/3008/4008	臭气浓度		13	20	达标				
		WF2481371B0001	颗粒物	mg/m ³	0.17 (L)	1	达标				
		WF2481371B0003	氯化氢	mg/m ³	0.096	0.2	达标				
		WF2481371B0002	硫酸雾	mg/m ³	0.052	1.2	达标				
		WF2481371B0004	氰化氢	mg/m ³	0.002	0.024	达标				
下风向2#	2024-8-13	WF2481371B1006/2006/3006/4006	氨	mg/m ³	0.197	0.2	达标				
		WF2481371B1007/2007/3007/4007	硫化氢	mg/m ³	0.0002 (L)	0.02	达标				
		WF2461185B0005	挥发性有机物	mg/m ³	0.18	2	达标				
		WF2481371B1008/2008/3008/4008	臭气浓度		19	20	达标				
下风向3#	2024-8-13	WF2481371C0001	颗粒物	mg/m ³	0.17 (L)	1	达标				
		WF2481371C0003	氯化氢	mg/m ³	0.107	0.2	达标				
		WF2481371C0002	硫酸雾	mg/m ³	0.031	1.2	达标				
		WF2481371C0004	氰化氢	mg/m ³	0.003	0.024	达标				
		WF24813711006/2006/3006/4006	氨	mg/m ³	0.182	0.2	达标				

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市宝安东江环保技术有限公司

法人代表：许世爱

所属行业：7724| 危险废物治理

生产周期：24h

详细地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区第五工业区A区1号一层

联系方式：27264595

委托监测机构名称：深圳市华保科技有限公司

类型	监测点位	监测日期	样品编号	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
下风向4#			WF2481371C1007/2007/3007/4007	硫化氢	mg/m ³	0.0002(L)	0.02	达标			
			WF2481371C0005	挥发性有机物	mg/m ³	0.67	2	达标			
			WF2481371C1008/2008/3008/4008	臭气浓度		12	20	达标			
	2024-8-13	WF2481371D0001	颗粒物	mg/m ³	0.17(L)	1	达标				
		WF2481371D0003	氯化氢	mg/m ³	0.121	0.2	达标				
		WF2481371D0002	硫酸雾	mg/m ³	0.042	1.2	达标				
		WF2481371D0004	氰化氢	mg/m ³	0.002(L)	0.024	达标				
		WF2481371D1006/2006/3006/4006	氨	mg/m ³	0.19	0.2	达标				
		WF2481371D1007/2007/3007/4007	硫化氢	mg/m ³	0.0002(L)	0.02	达标				
		WF2481371D0005	挥发性有机物	mg/m ³	0.36	2	达标				
	WF2481371D1008/2008/3008/4008	臭气浓度		13	20	达标					
	4#仓库外	2024-7-17	WF2471764B0101/0201/0301/040	非甲烷总烃	mg/m ³	1.55	6	达标			
	4#仓库外	2024-7-17	WF2471764B0401	非甲烷总烃	mg/m ³	1.71	20	达标			
	3#车间外	2024-7-17	WF2471764A0101/0201/0301/0401	非甲烷总烃	mg/m ³	1.09	6	达标			
3#车间外	2024-7-17	WF2471764A0201	非甲烷总烃	mg/m ³	1.20	20	达标				
8#车间外	2024-7-17	WF2471764C0101/0201/0301/0401	非甲烷总烃	mg/m ³	1.24	6	达标				
8#车间外	2024-7-17	WF2471764C0001	非甲烷总烃	mg/m ³	1.42	20	达标				

备注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限(L)”表示。